



ご準備いただく資料

出力制御サービスのお申込みにあたっては、下記の資料をご準備ください。

電力会社に関連する資料

・各電力会社から送付、または Web サイトからダウンロード

- 1 出力制御機能付 PCS の仕様確認依頼書・
PCS 系列単位の諸元一覧
- 2 出力制御機能付 PCS 用「発電所 ID」の発行について

・各電力会社の資料サンプル

九州電力

P.2

平成 30 年 3 月 19 日以降にお申込みの方

沖縄電力

P.6

平成 30 年 6 月 1 日以降にお申込みの方

東北電力

P.10

令和元年 11 月 30 日以前にお申込みの方

東京電力

P.14

九州電力

P.3

平成 30 年 3 月 18 日以前にお申込みの方

沖縄電力

P.7

平成 30 年 5 月 31 日以前にお申込みの方

北陸電力

P.11

四国電力

P.4

平成 30 年 6 月 1 日以降にお申込みの方

中国電力

P.8

中部電力

P.12

四国電力

P.5

平成 30 年 5 月 31 日以前にお申込みの方

東北電力

P.9

令和元年 12 月 1 日以降にお申込みの方

関西電力

P.13

ラプラス・システムに関連する資料

3

PCS 系列詳細表

P.15

4

L・eye 太陽光発電パッケージ利用申込書

P.16

5

出力制御サービス利用申込書

P.17

九州電力 平成 30 年 3 月 19 日以降にお申込みの方

1 低圧 高圧 共通

出力制御機能付 PCS 仕様（諸元ほか）

資料サンプル
九州電力様管轄・新設のみ
(平成30年3月19日以降)

出力制御機能付PCS仕様(諸元ほか)

1 出力制御スケジュール運用方法

2 発電所ID必要数

3 出力制御機能付PCSメーカー名・型式

4 既設を含む各PCS系列の諸元ほか(増設時のみ記載)

更新スケジュール(インターネット回線あり)・固定スケジュール(インターネット回線なし)
※別紙「更新スケジュール」を参照。固定スケジュールは、山間部等で(ネット)が構築できない場合のみ選択可

1個

【(狭義)●●型 型式●● (出力制御ユニット)ラプラス・システム製 Solar Link ZERO●●●×S系列

PCS 系列	適用 ルール 別	PCS 変更 有無	契約 容量 [kW]	パネル容量[kW]	PCS容量[kW]	発電所 ID 使用数	出力制御機能付PCS メーカー名・型式 (機器構成単位で記載)
			変更前	変更後	変更前	変更後	

T2 SUI
または
T4

型式の変更は認められません。
仕様書をご確認ください。
※別紙記載にお準ってください。

“新設のみ”の場合は記入不要
※別紙「PCS系列詳細表(ラプラス書式)」への記入が必要です。

※1 出力制御の適用ルールを記載(旧・指定ルールを記載)してください。増設分は全て指定ルールとなります。
※2 出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)がある場合は資料を添付してください。
(連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります)
※3 出力制御機能付PCSの出力変化時間は10分に設定してください。
※4 出力制御機能付PCSの設置及び設定(インターネット回線構築を含む)は発電開始日までに実施ください。なおインターネット回線構築が発電開始時に間に合わない場合は、固定スケジュールを必ず設定ください。「施工日・工事店様へは早めにご相談ください」。

九州電力記入欄

受電地点
特定番号

0

電圧番号

2 出力制御機能付 PCS 用「発電所 ID」の発行について

資料サンプル
九州電力様管轄
(平成30年3月19日以降)

様式2
平成 30 年 3 月 19 日
九州電力株式会社
●●●配電事業所

出力制御機能付パワーコンディショナ(以下、「PCS」)の設定について(お願い)

拝啓 時下ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。

さて、先般お申込みいただきました貴社の発電設備につきましては、「再生可能エネルギー発電設備からの電力供給に関する契約要綱」に従い、当社からの要請に応じて、発電の出力制御に応じていただく必要があります。

このため、受給開始までに出力制御の体制整備を構築(出力制御機能付PCSの設置等)いただき、「出力制御機能付PCS設置完了届」をご提出いただく必要がありますので、下記のとおり発電所IDをお知らせ致します。

なお、出力制御機能付PCS設置完了届をご提出いただけない場合は、受給開始を行うことが出来ませんので、速やかにお手続きを開始いただきますようお願い致します。

敬具

記

1. 発電設備情報
発電所名: ラプラスソーラー発電所
設置場所: 福岡県福岡市●●区●●123
連絡者氏名: ラプラス タロウ

2. 発電所ID
下記の発電所IDにもつぎ、PCSへの発電所IDの設定をお願い致します。

発電所ID	

3. その他
本資料は、系統連系にあたり、発電事業者さまにて必ず行っていただく必要がある内容を記載しております。PCSメーカー(又は代理店)さまにもお渡しいただき、保管いただきますよう、お願い致します。

※ 系統連系後、出力制御機能付PCSの設置・設定が完了するまでは、発電を開始されないようお願い致します。

※ 連系後、PCSの設定が確認できない場合、受給契約を解除させていただく場合がありますので、ご注意ください。

※ 同一発電所内で複数のPCSがあり、それぞれの設定が必要な場合などは、発電所IDを必要数発行させていただきますが、重複して入力しないようご注意ください。

※ PCSの設定には、パネル容量・PCS容量の設定も必要となりますので、お申込み容量をご確認のうえ、PCSメーカー(又は代理店)さまにて設定いただきますようお願い致します。

以 上

P.2

電力会社に関する資料

四国電力

平成 30 年 5 月 31 日以前にお申込みの方

1 低圧・高圧で準備資料が異なります。

低圧

出力制御機能付 PCS の仕様確認依頼書 (様式 PCS1-1-1)

各 PCS 系列單位の諸元一覧（様式 PCS1-1-2）

高压

出力制御機能付 PCS 仕様確認依頼書 (様式 PCS1)

各 PCS 系列の諸元一覧 (様式 PCS2)

[illegible][illegible]

2 出力制御機能付 PCS 用

「発電所 ID」の発行について

資料サンプル

西国電力様管轄・承認のみ
(平成30年6月1日以降)

平成 30年 6月 1日

ラプラス 太郎 様

西国電力株式会社

出力制御機能付PCS用「発電所ⅠD」の発行について

日頃は当社事業に格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
さて、出力制御機能付PCS（パワコン）に登録いただく「発電所ⅠD」が決まりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

○発電事業者さま情報

発電事業者さま	株式会社会システム 代表取締役 ラプラス 太郎
管理No	* * * - * * * * - * * - * * * *
発電所名	ラプラスソーラー発電所
発電所住所	香川県高松市●●町●●番地
発電容量 (kW)	600.0 kW

○発電所ⅠD

電源種別	適用ルール	発電容量 (kW)	発電所 ⅠD数	発電所ⅠD (26桁)
太陽光	指定	600.0 kW	1	[REDACTED]
	新	-	-	-
	旧	-	-	-
風力	指定	-	-	-
	新	-	-	-
	旧	-	-	-
	JWPA (7.2.0)	-	-	-
	JWPA (無効版)	-	-	-

【問い合わせ先】 不明な点等がございましたら、下記までご連絡ください。

西国電力株式会社 ネットワークコールセンター

0120-410-●●●●

(営業時間) 平日 8:40～17:20)

以上

1

高压

共通

PCS 系列単位の諸元一覧 (様式 PCS2)

資料リサバール
電力リサバール(直注)

電力リサバール

出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書

東京電力株式会社 電力リサバール 印刷

「出力制御機能付PCSの仕様（図解）」に、以下のとおり事項が記載されていますが、ご確認のうえご返信をお願いいたします。

自 社 宮城県電気事業株式会社
会社名 株式会社○○○システム
代表取締役 代表取締役 〇〇〇 〇〇

記

(1) 発電所の名称 ^{※1}	ラフエゾソーラー発電所					
(2) 受電番号 ^{※2}	☐ 受電番号については、ディストリビューターの「注」、発電所の申込み書について記載の受電番号を ☐ 別添付シートに記載のうえご提出ください。					
(3) 発電設備 容量の記入してください	宮城県●●市●●町●●番地					
(4) 出力制御機能付PCSの建設 （図解）を添付下さい	(西 暦)	2020	年	●	月 ●	日
(5) 条件付基本運送希望 ^{※3} （ご不明な点はご連絡ください）	☐ 条件付基本運送希望 「有」		☐ 条件付基本運送希望 「無」			
(6) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● （※●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●）	料 率		計			
		1%	500.0	1%	500.0	1%
(7) PCS本体の取付 ^{※4} （ご不明な点はご連絡ください）	☐ PCS本体の取付 「有」		☐ PCS本体の取付 「無」			
(8) 出力制御機能付PCSの設置 場所	〒980-0000 宮城県●●市●●町●●番地					
会社名	株式会社●●システム					
氏 名	ラフエゾ 太郎					
電話番号	022-●●●●-●●●●					
FAX	022-●●●●-●●●●					
E-mail	●●@●●.●●					

印字

※1 発電所に敷地、土地所有権、権、土地所有権（土地所有権）を有する個人または法人に限り、当該法人は法人印を捺印します。

※2 受電番号は電力リサバールに記入

受付年月日	年	月	日	お書きの字	子欄
受電地点 特定番号	送電線 区分	電 圧			

2

出力制御機能付 PCS 用 「発電所 ID」の発行について

資料サンプル

東北電力様管轄 (品店)

〒980-0000

宮城県●●市●●町●●番地

株式会社●●システム 様

バーコード

ご不明な点は下記までお問合せ下さい

東北電力株式会社 送配電カンパニー

出力制御特設コールセンター

TEL : 0120-102-842

(営業時間 平日 9:00 ~ 17:00)

出力制御機能付PCS用「発電所ID」の 発行等について(お知らせ)

平素は弊社の電力事業に格別のご厚情を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、先日、ご提出いただきました「出力制御機能付PCSの仕様確認書」および「PCS系列単位の諸元一覧」を弊社にて確認させて頂いた結果、組み合わせ等に問題ありませんでしたので、出力制御機能付パワーコンディショナー (PCS)へご登録いただく「発電所ID」をお知らせします。

なお、このお知らせに記載している「発電所ID」につきましては、再生エネルギー制約の適用に関し、非常に重要な情報となりますので、紛失されませんよう、大切に保管をお願いいたします。

1. 発電所情報

お客様番号	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
事業計画認定ID	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
発電場所	宮城県●●市●●町●●番地
発電出力 (kW)	500.0
出力制約 スケジュールの 運用方法	更新スケジュール

1

高压

出力制御機能付 PCS 仕様確認依頼書 (様式 PCS1)

2

出力制御機能付 PCS 用 「発電所 ID」の発行について

[illegible]

資料サンプル	
東北電力様管轄(高圧)	
〒980-0000 宮城県●●市●●町●●番地 株式会社●●システム 様	
バーコード	
ご不明な点は下記までお問合せ下さい	
東北電力株式会社 送配電カンパニー 出力制御特設コールセンター TEL：0120-102-842 (営業時間 平日 9：00～17：00)	

出力制御機能付PCS用「発電所ID」の発行等について（お知らせ）

平素は弊社の電力事業に格別のご厚情を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、先日、ご提出いただきました「出力制御機能付PCSの仕様確認書」および「PCS系列単位の格元一覧」を弊社にて確認させて頂いた結果、組み合わせ等に問題ありませんでしたので、「出力制御機能付パワーコンディショナー（PCS）」へご連絡いただく「**発電所ID**」をお知らせします。

なお、このお知らせに記載している「発電所ID」につきましては、再エネ出力制御の運用に関しで非常に重要な情報となりますので、紛失されませんよう、大切に保管をお願いいたします。

+ 1. 発電所情報

お客様番号	*****
事業計画決定ID	*****
発 電 場	宮城県●●市●●町●●番地
発電能力(kW)	500.0
出力制 御 スケジュールの適用方法	更新スケジュール

北陸電力 申込日によらず共通

1 低圧 高圧 共通

出力制御機能付 PCS 仕様確認依頼書 (様式 PCS1)

PCS 系列単位の諸元一覧 (様式 PCS2)

資料サンプル

北陸電力送配電株式会社 宛

「出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書」に関して、仕様の確認をお願いいたします。

住所 〒 920 - 0000 石川県○○市○○区○○

会社名 株式会社○○システム

代表者氏名 代表取締役社長 太郎 〇〇

記

(1) 管理番号

(2) 発電所の名称

(3) 発電設備ID

(4) 発電場所

(5) 出力制御機能付PCS設置(切替)完了予定日

(6) 条件付き連系希望「有」 条件付き連系希望「無」

(7) ルール集の契約容量

(8) 出力制御方法

(9) PCS本体の設置

(10) 出力制御時の連絡先

(11) 本件に関する連絡先(発電所担当)

資料サンプル

北陸電力送配電株式会社 宛

「出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書」に関して、仕様の確認をお願いいたします。

住所 〒 920 - 0000 石川県○○市○○区○○

会社名 株式会社○○システム

代表者氏名 代表取締役社長 太郎 〇〇

記

(1) 管理番号

(2) 発電所の名称

(3) 発電設備ID

(4) 発電場所

(5) 出力制御機能付PCS設置(切替)完了予定日

(6) 条件付き連系希望「有」 条件付き連系希望「無」

(7) ルール集の契約容量

(8) 出力制御方法

(9) PCS本体の設置

(10) 出力制御時の連絡先

(11) 本件に関する連絡先(発電所担当)

2 出力制御機能付 PCS 用「発電所 ID」の発行について

資料サンプル

北陸電力様管轄(高圧)

資料1

不明な点は下記までお問合せ下さい

北陸電力送配電
出力制御特設コールセンター
0120-821-834
(営業時間 平日9:00~17:00)

〒 920 - 0000 石川県○○市○○区○○ 株式会社○○システム

出力制御機能付PCS用「発電所ID」の発行等について(お知らせ)

平素は弊社の電力事業に格別のご厚情を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、先日、ご提出いただきました「出力制御機能付PCSの仕様確認書」および「PCS系列単位の諸元一覧」を弊社にて確認させていただいた結果、組み合わせ等に問題ありませんでしたので、出力制御機能付パワーコンディショナー(PCS)へご登録いただく「発電所ID」をお知らせします。

なお、このお知らせに記載している「発電所ID」につきましては、再生エネルギーの運用に関して非常に重要な情報となりますので、紛失されませんよう、大切に保管をお願いいたします。

1. 発電所情報

管理番号	000000
連系電圧番号	000000
発電所住所	石川県○○市○○区○○番地
発電容量(kW)	500.000
出力制御スケジュールの運用方法	更新スケジュール
出力制御システムマイページ用初期パスワード	000000

1 低圧・高圧で準備資料が異なります。

低圧

出力制御装置付 PCS の仕様確認依頼書 (低圧太陽光)

各 PCS 系列単位の諸元一覧（別紙）

高压

出力制御装置仕様確認依頼書 (高圧太陽光)

各 PCS 系列単位の諸元一覧（別紙）

資料サンプル
※掲載内容は最新のものではない場合があります。

(国語) 2021 年 月 日

出立制御装置仕様確認書(高圧太陽光発電用)

中野電力(株)パワーワーク株式会社 行

出立制御装置仕様書(出立制御機能付出力制御装置)に関して、仕様を確認お願いいたします。

図 例		
-----	--	---

1. 発電機出力値¹⁾ (設置台)		
2. 発電機台		
3. 出力制御機能付出力制御装置(出力制御装置)		
4. 出力制御装置²⁾		
5. 出力制御装置³⁾		
6. 出力制御装置台		
図 例		
7. 発電機台仕様⁴⁾		

1/1ページ

[illegible]

2 出力制御機能付 PCS 用

「発電所 ID」の発行について

[illegible]

3 PCS 系列詳細表

PCS系列詳細表

会社名・部署名
所属 (ご担当者名)
記入日:

サイン・捺印欄

●発電所基本情報

発電所の名称

燃料種類

管轄の電力会社

出力変化周知 (スロープ機能)

●計測端末ごとのPCS系列情報

別紙「PCS系列詳細表提出のお願い」をご参照の上、各PCS系列の計測端末 (ZERO) への接続順とそれぞれのPCS情報をご記載ください。
※指定ルールまたは新ルールでの制御対象のPCSの“制御対象”欄に「○」を記入してください。
※PCSがEthernet接続機能の場合は“IPアドレス”欄に該当PCSに設定されたIPアドレスを記入してください。

各PCS系列を複数のZEROに分けて接続する場合は、本シートをZEROの台数分コピーし、それぞれのZEROに指定する発電所ID (26桁) を記入してください。
利回りのZEROから記入 ← 1 このZEROに指定する「発電所ID (26桁)」を記入 ←

接続順	PCS系列	制御対象	パネル容量 (kW)	定額容量 (kW)	PCS型式	IPアドレス (Ethernet PCSの場合)
1		○				- - -
2						- - -
3						- - -
4						- - -
5						- - -
6						- - -
7						- - -
8						- - -
9						- - -
10						- - -
11						- - -
12						- - -
13						- - -
14						- - -
15						- - -
16						- - -
17						- - -
18						- - -
19						- - -
20						- - -
21						- - -
22						- - -
23						- - -
24						- - -
25						- - -
26						- - -
27						- - -
28						- - -
29						- - -
30						- - -
31						- - -
32						- - -
33						- - -
34						- - -
35						- - -
36						- - -
37						- - -
38						- - -
39						- - -
40						- - -

1系統

20171124

4 L・eye 太陽光発電パッケージ利用申込書

株式会社 ラプラス・システム 宛

遠隔監視システムとサービス L・eye (エル・アイ) 太陽光発電パッケージ 利用申込書

[T2: 50-249]

1. お申込み内容

パッケージ名 L・eye 太陽光発電パッケージ 高圧1 (50 以上 250kW 未満)

お申込み日

年 月 日

発電所名 パワーコンディショナ容量

250 kW 未満

設置場所

パッケージ詳細 計測、無線回線、および、遠隔監視 ASP サービスの継続利用

サービス開始予定日

年 月 日

パッケージ種別 ☐ 標準 ☐ 塩害地域向け

サービス期間 ☐ 10 年 ☐ 5 年 ☐ 1 年

お見積書番号

サービス申し込み者様

会社名

所在地

ご連絡先部署名

メールアドレス (必須)

ご担当者様名

電話番号

サービス利用者様

会社名

所在地

ご連絡先部署名

メールアドレス (必須)

ご担当者様名

電話番号

追加ユーザー様 ①

会社名

所在地

ご連絡先部署名

メールアドレス (必須)

ご担当者様名

電話番号

追加ユーザー様 ②

会社名

所在地

ご連絡先部署名

メールアドレス (必須)

ご担当者様名

電話番号

2. 確認事項

[1] 通信回線

インターネット接続回線は当社が提供する 3G 回線を利用されますか？

☐ 3G 回線 ☐ 有線回線

それとも、お客様ご自身の有線回線を利用されますか？

※オプションインターネット接続回線は、小笠原町内 Solar Link ZERO 内蔵の 3G 回線 (無線) をご利用いただくことを前提としておりますが、設置場所の都合などにより、お客様の電線の有線回線での接続にも対応しております。

→質問 [2]へ →質問 [3]へ

[2] 設置場所

太陽光発電 遠隔監視システム 無線ネットワークの設置場所は、FOMA サービスエリア内ですか？

☐ はい ☐ いいえ

注意

- ・ FOMA) とは NTT ドコモが提供する 3G サービスです。
- ・ 3G 回線サービスは NTT ドコモの FOMA サービス契約のみに基づいて提供されます。
http://www.nttdocomo.co.jp/about/ir/press/2010/06/06_01/06_01_01.html
- ・ エリア内でも建物の構造や地形によって接続できない場合があります。

サービスエリアは下記サイトでご確認ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/about/ir/press/2010/06/06_01/06_01_01.html (URL は予告なく変更される場合があります)

[3] 設置環境

太陽光発電 遠隔監視システム 収納ボックスを設置いただく環境は、下記①②の条件を満たしていますか？

条件①は「はい」だが、条件②が「いいえ」の「塩害地域」に該当する場合は「塩害地域向け」ボックスでのお申し込みが可能です。

条件①

- ・ 年間日照： 10℃〜40℃
- ・ 年間日照： 35%〜85% (結露なきこと)
- ・ 塩害地域：塩害地域ではないこと

☐ はい ☐ いいえ

条件②

- ・ 塩害地域：海岸線より 50m 以上 500m 以内で海水浸水を受けない地域
- ・ 塩害地域：海岸線より 50m 以内が、海水浸水を受けうる塩害地域
- ・ (河川・農道では、海岸線より 500m 以上であっても塩害地域とみなします)

☐ はい ☐ いいえ

[4] 電源の確保

太陽光発電 遠隔監視システム 収納ボックス用の AC100V または AC200V 電源は確保されていますか？

(機器によって必要な電圧は異なりますので必ずご確認ください。)

☐ はい ☐ いいえ

[5] 現地表示

HDMI ポート付ディスプレイをご用意いただく、設置場所にて計測係表示の 1 画面固定、または、計測係画面以外の複数画面画面の表示を選択いただけます。

☐ 1 画面固定 ☐ 複数画面固定

[6] 日射・気温の計測

① 日射検出：気温の計測を希望しますか？

(但し、日射計・気温計の検出はパワーコンディショナ経由からのみ取得)

☐ 希望する ☐ 希望しない

→確認 [10]へ →確認 [11]へ

② 日射計・気温計のケーブル長を選択してください。

☐ 10m ☐ 30m ☐ 50m

[7] 計測機器情報

小型計測機 Solar Link ZERO と通信する機器はありますか？

☐ パワーコンディショナを制御する外部制御機器 → [A] と [B] の両方を入力

☐ パワーコンディショナ → [B] のみ記入

[A] パワーコンディショナを制御する外部制御機器

メーカー

型式・型番

台数

1 台 ※このプランでは 2 台以上接続することはできません

小型計測機 Solar Link ZERO との通信機

☐ RS-485 線 ☐ LAN ケーブル

[B] パワーコンディショナ

型式・型番

容量

台数

※機器型番 (同一プロトコル) を合わせて計測される場合は、型番ごとに「台数」の記載をお願い致します。

[8] 遠隔監視オプション画面

グループ監視を希望しますか？

☐ はい ☐ いいえ

[9] 出力制御サービス

①出力制御サービスを希望しますか？

☐ 希望する ☐ 希望しない

→確認 [10]へ →確認 [11]へ

②必要書類をご用意いただけましたか？

☐ はい ☐ いいえ

※必要書類：① PCS 系向け設定 ②出力制御機能付 PCS 仕様確認書 ③発電所 ID が記載された資料

③計測機動作 PC ソフトウェア・Miruka Web のコンテンツのデザインカスタマイズを希望しますか？ (価格追加) (別途打ち合わせをさせていただきます。)

☐ 希望する ☐ 希望しない

※ご利用の際は、Web ブラウザ上で「Miruka Web 利用規約」に同意する必要があります。

→確認 [10]へ →確認 [11]へ

④サービス期間を選択してください。

☐ L・eye に準じる ☐ 10 年 ☐ 5 年 ☐ 1 年

⑤カスタマイズ画面タイトルを記載してください。

☐ 発電所名と同じでよい ☐ ()

⑥ Miruka Web 遠隔監視ラプラス ID ユーザ ID を記載してください。

☐ ()

※念のため登録またはご利用者のパスワードを記載してください。

ラプラス ID のログイン ID は Miruka Web 管理画面にアクセスし ID をご確認ください。

[10] Miruka Web プレミアム《有償》

カメラ映像オプションを希望しますか？

☐ 希望する ☐ 希望しない

※但し、パソコン接続 (有償) の場合は必ずお申し込みください。

[11] カメラ映像オプション《有償》

カメラ映像オプションを希望しますか？

☐ 希望する ☐ 希望しない

※但し、パソコン接続 (有償) の場合は必ずお申し込みください。

※株式会社ラプラス・システム記入欄 (以下には記入しないでください)

PJ

案件名

サービス提供期間

自：年 月 日

至：年 月 日

(備考) 遠隔監視システムとサービス L・eye 太陽光発電パッケージ利用申込書 [T2: 50 〜 250kW 未満] 20190626 版

※当社システムを新規導入される場合はこちらの資料をご準備ください。「出力制御サービス利用申込書」は不要です。

5 出力制御サービス利用申込書

株式会社 ラプラス・システム 宛

お申込日： 年 月 日

出力制御サービス 利用申込書

1. お申込み内容

サービス名	出力制御		
お見積り番号			
サービス開始予定日（ご希望日）	年 月 日		
発電所	名 称		
	所 在 地	〒	
サービス申込者様	会 社 名		
	連 絡 先	〒	
	TEL	- -	
発電事業者様	会 社 名		
	連 絡 先	〒	
	TEL	- -	

2. 環境

太陽光発電のモニタリング計測機器等の設置状況	☐ 未設置
	☐ 設置済み（下記を選択してください）
	計測機器の種類（下記 Solar Link シリーズはラプラス・システムの計測システムです）
	☐ Solar Link ZERO（小型端末・現地での画面表示）
	☐ Solar Link ZERO（小型端末・遠隔監視システム有）
	☐ Solar Link Viewer（パソコン・現地での画面表示）
	☐ Solar Link Viewer（パソコン・遠隔監視システム有）
	☐ その他、他社製 []
	☐ 不明
インターネット通信	☐ 開通済み
	☐ 準備中
	☐ 開通予定無し または 不可
☐ ラプラス・システム手配	
※ラプラス・システム社製 L・eye 太陽光パッケージをご利用の場合は、本項目を選択してください。このインターネット回線は、株式会社 NTT ドコモの携帯電話回線を用いた 3G 通信です。現地での使用可否など別途お問い合わせください。	

3. 出力制御に関する情報

サービスをお申込みいただく際にご用意いただく資料	資料提出状況
◇ 26 桁の発電所 ID が記載された資料のコピー、または PDF データ 電力会社様からの回答書 または ダイレクトメール	☐ 資料添付 ☐ 別紙記入※
※別紙記入の場合は PCS 系列詳細表（弊社様式）にご記入ください。	
◇ 出力制御機能付 PCS の仕様記載された資料のコピー、または PDF データ （契約容量・パネル容量・PCS 容量） ⇒資料詳細は（別表）を参照のこと 電力会社様に提出された以下の資料のうちいずれか ・出力制御機能付 PCS 仕様（諸元ほか） ・出力制御機能付 PCS 仕様確認依頼書（PCS 系列の諸元を含む） 電力会社様により、また電力会社様へお申込み日により資料の様式が異なります。	☐ 資料添付 ☐ 別紙記入※
※別紙記入の場合は PCS 系列詳細表（弊社様式）にご記入ください。	
◇ 発電設備の詳細情報 PCS 系列詳細表（弊社様式） ※ 発電所の構成やご使用の機器類により必要となる場合があります。 ※ 提出いただいた資料から PCS に一連の識別番号を割り当ててモニタリングと制御を行います。 PCS への一連の識別番号のご指定がない場合は、ラプラス・システムにて割り当てを行います。 ※ 適切な情報の提供をお願いする場合がございますのであらかじめご了承ください。	☐ 資料添付 ☐ 省略
◇ 出力変化時間を指定した資料のコピー、または PDF データ 電力会社様からの回答書 ※電力会社様からの指定がある場合はご用意ください。 ご指定のない場合は弊社にて出力制御ユニットの出力変化時間設定を 10 分に設定いたします。	☐ 指定なし（10 分） ☐ 資料添付

4. 免責事項

裏面または別途定める「出力制御サービス利用規約」に同意する。 ※「出力制御サービス利用規約」に同意していただけない限り同サービスを利用することはできません。 ※ 当社機器にて出力制御を行わない（PCS へ制御信号を送信しない）場合はモニタリングのみを行います。	☐ はい
--	-----------------------------

サービス申込者
所在地： _____

会社名： _____
責任者様記名： _____ 印

出力制御サービス利用申込書 20190507 版

※既に当社システムを導入されている場合はこちらの資料をご準備ください。「L・eye 太陽光発電パッケージ利用申込書」は不要です。

P.17